

АКТ № r011-s0047 (КОД объекта СКЗИ)

проведения работ со средствами криптографической защиты информации

« 3 » декабре 2021 г.

Местонахождение
оборудования Республика Коми, Корткеросский район, с. Большелуг, ул.
Макарситская, 145
(адрес, здание, сооружение, помещение)

Заказчик Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа" с.Большелуг
(наименование организации)

ПАО «Ростелеком», именуемый в дальнейшем Исполнитель, на основании государственного контракта от "2" ноября 2021 №0410/119 выполнил необходимые работы со средствами криптографической информации (далее – СКЗИ):

Наименование СКЗИ:

№ п/п	Наименование оборудования	Комплектность оборудования	Серийный номер*	Регистр. № СКЗИ*	Кол-во, шт.
1.	АПШК «Континент»3.9 Криптошлюз. Платформа IPC-10 КС-3	-	PGADB7RY		1

*Для оборудования типа «Континент» указываются Серийный номер и Регистр. № СКЗИ.

Для оборудования типа «S-Тегга» указываются Серийный номер и CSP PID.

Для оборудования типа «ESR-200» указывается только Серийный номер.

IP адрес КШ (WAN КШ) 10.220.179.91

Контакт/контакты СЗО (ФИО, эл. почта, телефон)

Директор Габова Любовь Васильевна (код 82136) 9-64-45

Васильев Евгений Валерьевич Лаборант 89041028656

bsscool@rambler.ru

Наличие ЭЦП (электронная цифровая подпись) в СЗО (да/нет) _____

Провайдер площадки ЭЦП (Тензор / СБИС / Контур / Диадок / другое) _____

Проведенные работы:

Работы	Выполненные работы (да/нет)	Примечания
Проверка условий размещения:	Да	-
Условия размещения соответствуют (не соответствуют) Требованиям	Да	-
Монтаж и настройка СКЗИ	Да	-
Техническое обслуживание СКЗИ	Нет	-
Демонтаж СКЗИ	Нет	-
Деинсталляция криптоключей (заполняется при условии демонтажа КШ)	Нет	-
Проверка СКЗИ:		
Проверена доступность разрешенного сайта http://mil.ru/ из открытого сегмента ЛВС.	Да	-
Проверена доступность ip-адреса _____ (оборудование на узле связи данного региона) командой ping по зашифрованному каналу из закрытого сегмента ЛВС	Да	-

Под руководством: Ерофеевой Юлии Владимировны, главного специалиста отдела эксплуатации средств криптографической защиты информации, Представителем ПАО «Ростелеком» (должность, ФИО) сервисным инженером ГКС СЦ с.Корткерос Давыдовым Николаем Вениаминовичем были проведены работы с СКЗИ.

Требования к условиям размещения СКЗИ (далее – Требования) выведены на бумажный носитель и переданы Представителю СЗО.

Представитель Заказчика обязуется:

- не разглашать конфиденциальную информацию, к которой я допущен;
- соблюдать требования к обеспечению безопасности СКЗИ, указанные в Требованиях;
- сообщать Исполнителю о попытках посторонних лиц получить сведения об используемых СКЗИ и порядке/условиях их использования по контактам: **8-800 -301-32-31**;
- немедленно уведомлять Исполнителя по контактам технической поддержки: **8-800 -301-32-31**, о фактах утраты, недостачи и не исправности СКЗИ.

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу СКЗИ. Претензии по качеству работ и функционирования СКЗИ отсутствуют.

Представитель заказчика

Директор
МОУ "СОЦ" С.БОЛЬШЕЛУГ



/ Габова Л.В./

Представитель исполнителя

Сервисный инженер

ГКС СЦ с.Корткерос

(должность)

(подпись)

/ Давыдов Н.В

(ФИО)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ

с. Большелуг

« 2 » декабря 2021 г.

Настоящий Акт составлен между ПАО «Ростелеком», именуемым в дальнейшем Исполнитель, в соответствии с заключенным контрактом от "2" ноября 2021 №0410/119 с одной стороны, и Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа" с.Большелуг, в лице Директора Габовой Любови Васильевны, именуемой в дальнейшем Представитель СЗО, с другой стороны, о нижеследующем:

Исполнитель передал, а Представитель СЗО принял на ответственное хранение следующее оборудование Исполнителя:

Наименование оборудования	Серийный номер	Комплектность	Кол-во единиц оборуд.
АПШК «Континент»3.9 Криптошлюз. Платформа IPC-10 КС-3	PGADB7RY	-	1
Полка 19"	-	-	1

Особые отметки:

Адрес установки оборудования:

Республика Коми, Корткеросский район, с. Большелуг, ул. Макарсиктская, 145

Стороны подтверждают, что передаваемое оборудование по качеству и количеству соответствует описанию настоящего акта. Оборудование установлено в месте, соответствующем требованиям, предъявляемым производителем оборудования для нормальной эксплуатации.

Представитель СЗО принимает указанное выше Оборудование Исполнителя на ответственное хранение.

Представитель СЗО не вправе вносить изменения в настройки оборудования и обязан обеспечить сохранность и защиту оборудования от несанкционированного доступа третьих лиц.

В случае неисправности оборудования, повреждения либо утраты оборудования Представитель СЗО обязан немедленно сообщить об этом Исполнителю по телефону **8-800 -301-32-31**.

Представитель СЗО:

Директор
МОУ "СОШ" С БОЛЬШЕЛУГ

(подпись)

/ Габова Л.В./

Представитель исполнителя:

Сервисный инженер

ГКС СЦ с.Корткерос

(должность)

(подпись)

/ Давыдов Н.В

(ФИО)



АКТ обследования r011-s0047 (КОД объекта СКЗИ)

« 2 » Декабрь 2021 г.

Республика Коми, Корткеросский район, с. Большелуг, ул.
 Местонахождение: Макарситская, 145
 (адрес, здание, сооружение, помещение)

Заказчик: Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа" с.Большелуг
 (наименование организации)

Настоящий акт составлен о том, что ПАО «Ростелеком» (далее – Исполнитель) провел освидетельствование помещения на соответствие Требованиям к условиям размещения криптографических средств защиты информации установленного в рамках государственного контракта от "2" ноября 2021 №0410/119, составлено заключение о возможности размещения средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ) и составлена следующая ведомость соответствия:

Ведомость соответствия помещений размещения средств криптографической защиты информации

п/п	Требование	Отметка о соответствии Да/Нет	Примечание
Размещение			
1	Узел доступа (УД) установлен в отдельном помещении	Нет	
2	Этаж № <u>2</u> / <u>3</u> (этажность здания)		Номер этажа из общего количества этажей в здании
3	На окнах установлена металлическая решетка/ставни	Нет	Необходимо при расположении на первом или последнем этаже здания.
4	Отсутствие рядом с окнами пожарных лестниц/водосточных труб/пристроек к помещению	Да	Проверка наличия мест, откуда возможно проникновение в помещения посторонних лиц и просмотр помещения
5	Установлена прочная входная дверь в помещении	Да	
6	Установлен замок	Да	
7	Имеется сейф для хранения ключей от помещения	Да	
Охрана			
8	Имеется круглосуточная охрана здания	Да	
9	Установлены правила допуска сотрудников и посетителей в рабочее и нерабочее время в данное помещение	Да	
10	Установлена охранная (на открывание окон и дверей) сигнализация в данном	Нет	

п/п	Требование	Отметка соответствия Да/Нет	Примечание
	помещении, связанная со службой охраны здания или дежурным	Да	
11	Установлена пожарная сигнализация в данном помещении, связанная со службой охраны здания или дежурным	Да	
12	Наличие контроля за состоянием технических средств охраны в СЗО	нет	Охрана проверяет состояние системы охраны
Технические требования			
13	Созданы условия соблюдения требований к системе электроснабжения (напряжение 220 В, переменный ток частотой 50 Гц)	Да	
14	Созданы условия соблюдения требований к температурному режиму (0°C–40°C)	Да	
15	Установлено заземление	Да	
16	Наличие в СЗО соответствующего требованиям помещения	нет	Вне зависимости от размещения узла доступа

*выполнения всех требований является обязательным условием размещения СКЗИ в помещении

Под руководством: Ерофеевой Юлии Владимировны, главного специалиста отдела эксплуатации средств криптографической защиты информации, Представителем ПАО «Ростелеком» (должность, ФИО) универсальным специалистом ГКС СЦ с.Корткерос Власенковым Денисом Владимировичем было проведено обследование помещения размещения средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ).

Выводы (нужное подчеркнуть):

1. Технические средства могут/не могут быть размещены в помещении.
2. Монтажные работы могут/не могут быть выполнены.
3. СКЗИ может/не может быть установлено.

Представитель заказчика

Директор
МОУ "СОШ" С.БОЛЬШЕЛУГ



(подпись)

/ Габова Л.В./

Представитель исполнителя

Сервисный инженер

ГКС СЦ с.Корткерос

(должность)

(подпись)

/ Давыдов Н.В.
(ФИО)

**Акт выполненных работ с проверкой
компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»**

с. Большелуг

« 3 » декабрь 2021 г.

Мы, нижеподписавшиеся, от лица ПАО «Ростелеком» (далее Исполнитель), в лице Сервисного инженера ГКС СЦ с. Корткерос Давыдова Николая Вениаминовича

(должность, Фамилия, Имя, Отчество)

с одной стороны, и от лица:

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа" с.Большелуг

(наименование социально-значимого объекта),

расположенного (-ой) по адресу:

Республика Коми, Корткеросский район, с. Большелуг, ул. Макарсиктская, 145

(субъект РФ, муниципальное образование, населенный пункт, улица, дом),

(далее – Представитель СЗО), в лице:

Директора Габовой Любови Васильевны

(должность, Фамилия, Имя, Отчество),

с другой стороны, по результатам испытаний составили настоящий акт о том, что компонента Услуги «Ограничение доступа к информации» соответствует требованиям Технического задания к государственному контракту от "2" ноября 2021 №0410/119.

Показатель	Результат	Примечания
Проверена работа «Безопасного поиска» (При вводе запроса в адресную строку браузера должно происходить перенаправление на страницу «безопасного поиска»)	<i>Выполнено</i>	
Проверена работа в режиме «Только по белому списку» (проверить доступность ресурсов: don.kurganobl.ru, gosuslugi.ru, ege.edu.ru, obrnadzor.gov.ru, yandex.ru, mail.ru, wikipedia.org, kremlin.ru, uchi.ru)	<i>Выполнено</i>	
Проверена блокировка «закрытых» ресурсов (проверить недоступность ресурсов: vk.com, ok.ru, facebook.com, pornhub.com, worldoftanks.ru, 3rm.info/?newsid=26584, uruachka.ru, 87.240.131.99, 31.13.64.97, 62.240.84.135, 185.12.241.151, 2-3 сайта из Федерального списка экстремистских материалов - minjust.ru/nko/fedspisok)	<i>Выполнено</i>	
Проверен доступ к официальной почте образовательной организации (на почтовых серверах, расположенных на территории РФ)	<i>Выполнено</i>	

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу компонента Услуги «Ограничение доступа к информации» в части блокирования доступа к Интернет-ресурсам в соответствии с п.2 ст.5 Федерального закона №436-ФЗ от 29 декабря 2010 года «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Выполненные работы по настройке АРМ для работы компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»:

№ п/п	Наименование работ	Единицы измерения	Количество
1	Прокладка кабеля в помещении открытым способом	Метр	1
2	Прокладка кабеля в помещении закрытым способом (Кабель прокладывается в существующие закладные устройства или подвесной потолок, при их отсутствии монтируется новый кабель-канал сечением не более 20x10 мм.	Метр	
3	Настройка автоматизированного рабочего места абонента (настройка IP адреса, установка корневого сертификата, настройка прокси-сервера, проведение тестирования компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»)	Единица оборудования	1
4			

Работоспособность Оборудования и качество выполненных работ / оказанных услуг проверены в присутствии Абонента. Претензии по качеству работы и функционирования Услуги отсутствуют.

Представитель СЗО:



Директор
МОУ "СОИ" С.БОЛЬШЕЛУТ

Габова Л.В.
(подпись)

Исполнитель:

Сервисный инженер

ГКС СЦ с.Корткерос
(должность)

Давыдов Н.В.
(подпись) (ФИО)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ПОДГОТОВЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
(ID объекта 238591)

Публичное акционерное общество «Ростелеком», в лице Общества с ограниченной ответственностью «Сбербанк-Сервис», действующего на основании Доверенности № 01/29/559/21 от 25.11.2021, в дальнейшем именуемое «Исполнитель», с одной стороны, и МОУ «СОСН» с. Большевик, в лице директора Татвбека Аб., действующего на основании Устава, в дальнейшем именуемое «Конечный пользователь», с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

Исполнитель передал Конечному пользователю следующее оборудование:

Наименование и модель оборудования	Серийный номер	Количество
Зонд периферийного узла системы КМУТ М7	<u>V16F0W732</u>	1

Адрес установки оборудования: Корбанеросский р-н, с. Большевик, ул. Макарьевская, 145

Стороны подтверждают, что передаваемое оборудование по качеству и количеству соответствует описанию настоящего акта. Оборудование установлено в месте, соответствующем требованиям, предъявляемым производителем оборудования для нормальной эксплуатации.

Конечный пользователь принимает указанное выше Оборудование Исполнителя на ответственное хранение.

Конечный пользователь не вправе вносить изменения в настройки оборудования и обязан обеспечить сохранность и защиту оборудования от несанкционированного доступа третьих лиц.

В случае неисправности оборудования, повреждения либо утраты оборудования Конечный пользователь обязан немедленно сообщить об этом Исполнителю по телефону 8-800-100-01-07 доб. 2.

Конечный пользователь

Татвбек
м.п.¹



Исполнитель

Представитель ООО «Сбербанк-Сервис»
по доверенности

[Signature] | [Signature]
ФИО

¹ Проставление печати для Конечного пользователя рекомендовано, для Исполнителя - необязательно.